

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK! OLVASSA EL FIGYELMESEN A RENDSZER HASZNÁLATA ELŐTT!

Figyelem! Ezt a berendezést csak szakképzett személyzet üzemeltetheti!

BIZTONSÁGI ÖSSZEFOGLALÓ

A következő biztonsági információk iránymutatásként szolgálnak, amelyek segítik az új rendszer lehető legbiztonságosabb körülmények között történő működtetését. A vegyi anyagokat használó berendezések használata veszélyes lehet, ha a biztonsági, vagy biztonságos kezelési utasításokat nem tartják be. Az alábbi biztonsági utasítások a biztonságos használatához és üzemeltetéséhez szükséges információkkal szolgálnak a felhasználó számára. Kérjük, olvassa el és őrizze meg ezeket az utasításokat a berendezés folyamatos biztonságos használatához.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Figyelmesen olvassa el az összes biztonsági információt, mielőtt megkísérli a berendezés felszerelését, működtetését vagy szervizelését.

Ezen utasítások be nem tartása személyi sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.

ŐRIZZE MEG AZ ALÁBBI BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

A biztonságra vonatkozóan közzétett szabványok rendelkezésre állnak.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Minden esetben be kell tartani a villamos berendezések használatára vonatkozó, a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi törvények és rendelkezések előírásait. A hatályos rendeletek és a helyi ellenőrzési követelmények alapot nyújtanak a berendezések telepítéséhez, használatához és szervizeléséhez.

FIGYELEM! A hűtőközeg palack nagy nyomás alatt folyékony hűtőközeget tartalmaz.

Soha ne töltsön fel teljesen a hűtőközeg palackot, a tartályokat csak a névleges kapacitás legfeljebb 80%-ára szabad feltölteni.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a hűtőközeg palack nincs túltöltve. a túltöltött palack felrobbanhat, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat.



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYEI

- Ellenőrizze, hogy megfelelően földelt csatlakozóval ellátott hálózathoz van-e elektromosan csatlakoztatva a berendezés.
- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében húzza ki a dugvillát a konnektorból, mielőtt bármilyen karbantartást vagy tisztítást kísérelne meg. A vezérlők kikapcsolása nem csökkenti az áramütés kockázatát.
- Ne működtesse a gépet sérült kábellel vagy csatlakozóval – sérülés esetén azonnal cserélje ki a kábelt vagy a csatlakozót. Az elektromos csatlakozó és a kábel károsodásának kockázatának csökkentése érdekében a kábel

helyett a dugót fogva húzza ki az aljzatból. Hosszabbítót csak akkor szabad használni, ha feltétlenül szükséges. A nem megfelelő hosszabbító használata tűz- és áramütésveszélyhez vezethet.

Ha hosszabbítót kell használni, győződjön meg arról, hogy:

- A. A dugvilla és a dugalj kialakítása egymással kompatibilis legyen.
- B. A csatlakozók állapota megfelelő, nem sérült, hiányos.
- C. Méretezése megfelelő legyen az elektromos hálózathoz és a lefejtő teljesítményéhez.



Füstveszélyek

- A gőzök és gázok kellemetlen érzést, betegséget és halált okozhatnak!

A kellemetlen érzés, betegség vagy halál kockázatának csökkentése érdekében olvassa el, értse meg és kövesse az alábbi biztonsági utasításokat. Ezen túlmenően, győződjön meg arról, hogy bárki, aki használja a berendezést megérti és követi ezeket a biztonsági utasításokat is.

- Kerülje a hűtőközeg és a kenőanyag pára belélegzését, ezek irritálhatják a szemét, az orrát és a torkát is.
- Állítsa le a műveletet, ha pillanatnyi szem-, orr- vagy torokirritáció alakul ki, mivel ez nem megfelelő szellőzést jelez. Hagyja abba a munkát, és tegye meg a szükséges lépéseket a munkaterület szellőzésének javítása érdekében.



HŐ-/FAGYASZTÁSI VESZÉLYEK

- Nyomás alatt a hűtőközegek folyadékká válnak. Amikor véletlenül felszabadul a folyékony állapotból, elpárolognak és gázhalmazállapotúvá válnak. Ahogy elpárolognak, nagyon gyorsan lefagyaszthatják az érintkező emberi szöveteket.
- Amikor ezeket a gázokat belélegzik, a tüdő súlyosan károsodhat. Amennyiben adott mennyiségnél több gáz kerül be a tüdőbe, halál következhet be. Ha úgy gondolja, hogy kitette a tüdejét a felszabaduló hűtőközegnek, azonnal kérjen orvosi segítséget.
- A hűtőközegek fagyást és súlyos égési sérüléseket okozhatnak a bőrnek. A hűtőközegek nyomás alatt vannak, és gondatlan kezelése esetén minden irányban szivároghat. Kerülje a hűtőközegekkel való érintkezést, és mindig viseljen védőkesztyűt, és óvja bőrét, hogy ne érintkezzen közvetlenül a hűtőközeggel.
- A hűtőközegek súlyosan károsíthatják vagy maradandó vakságot okozhatnak a nem védett szemeknek. A hűtőközegek nyomás alatt vannak, és gondatlan kezelése esetén minden irányban szivároghat. Kerülje a hűtőközegekkel való érintkezést, és mindig viseljen védőszemüveget.

A BERENDEZÉS HASZNÁLATA

VIGYÁZAT: A berendezést zárt helyen csak abban az esetben szabad használni, ha szellőztető rendszer óránkénti légszállítási teljesítménye a helység teljes légköbméterének legalább a négyszerese, vagy a berendezést legalább 50 cm-rel a padló felett kell elhelyezni.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék meghibásodásával kapcsolatos többletköltségeért, beleértve, de nem kizárólagosan, a munkaidő elvesztését, a hűtőközeg elvesztését, a hűtőközeg keresztszennyeződését, valamint a jogosulatlan szállítási és/vagy munkadíjakat.

Az rendszerhez használt tömlők mindkét végén el kell zárni a szelepeket (kézi vagy automatikus). Kezelje az összes tömlőt és csatlakozást óvatosan.

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a tömlőtömítések nem okozhatnak-e szivárgást.

A tömlők vagy csatlakozások folyékony hűtőközeget vagy nyomás alatti gázt tartalmaznak. Óvatosan csatlakoztassa és húzza le a szerelvényeket.

Általános biztonsági okokból, a nem használt berendezéseknél, győződjön meg arról, hogy a tömlőkön és tartályokon lévő összes szelep zárva van.

A lefejtő rendszer része egy nézőüveg a bemeneti csatlakozásnál. Kérjük ezen keresztül is gyakran ellenőrizze a lefejtett hűtőközeget, így időben megtudja előzni a rendszer szennyeződését.

RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS ALKALMAZÁSHIVATKOZÁS

